




**finder®**

The power in relays and timers since 1954

制御コンポーネント 製品案内



RINA



C<sub>RU</sub> US



C<sub>UL</sub> US



シリーズ名	定格(A)	接点	特徴	ソケット
 <b>30 シリーズ</b>	2A	2CO(2C)	<b>サブミニチュアリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2極 切り替え接点</li> <li>●低容量</li> <li>●サブミニチュア産業規格DILパッケージ</li> <li>●DCコイル200mW</li> <li>●ワッシュタイトRT III (基板洗浄に強い)</li> </ul>	
 <b>32 シリーズ</b>	6A	1CO(1C) 1NO(1A)	<b>サブミニチュアPCBリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●1極 切り替え接点もしくは1極A接点</li> <li>●サブミニチュア、小型設計</li> <li>●DCコイル200mW</li> <li>●ワッシュタイトRT III (基板洗浄に強い)</li> </ul>	
 <b>34 シリーズ</b>	6A	1CO(1C) 1NO(1A)	<b>超スリムPCBリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●DCコイル170mW</li> <li>●5mm幅</li> <li>●6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点</li> </ul>	 <b>93 シリーズ</b>
	0.1A 2A	1出力	<b>超薄型ソリッドステートリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●高感度DC入力回路</li> <li>●5mm幅</li> <li>●無接点、高速スイッチング、長寿命</li> </ul>	
 <b>36 シリーズ</b>	10A	1CO(1C) 1NO(1A)	<b>小型PCDリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●1極 切り替え接点もしくは1極A接点</li> <li>●ミニチュア“角砂糖”パッケージ</li> <li>●DCコイル360mW</li> <li>●ワッシュタイトRT III (基板洗浄に強い)</li> </ul>	
 <b>40 シリーズ</b>	10A 16A	1CO(1C) 1NO(1A)	<b>小型PCDリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●DCコイル 及び ACコイル</li> <li>●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点</li> <li>●耐フラックス型 RT II 基準、(オプションにて RT III 可)</li> <li>●端子ピン ピッチ 3.5mmもしくは5.0mm</li> </ul>	 <b>95 シリーズ</b>
	8A	2CO(2C) 2NO(2A)		
 <b>41 シリーズ</b>	12A 16A	1CO(1C)	<b>小型PCDリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●小型設計、高さ15.7mm</li> <li>●DCコイル 400mW</li> <li>●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点</li> <li>●耐フラックス型 RT II 基準、(オプションにて RT III 可)</li> </ul>	 <b>93 シリーズ</b>   <b>95 シリーズ</b>
	8A	2CO(2C)		
	3A 5A	1出力		
 <b>43 シリーズ</b>	10A 16A	1CO(1C) 1NO(1A)	<b>小型PCBリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●小型 15.4mm高さ</li> <li>●DCコイル 200mW もしくは 400mW</li> <li>●非常に高いコイル コンタクト間絶縁 10mm, 6kV(1.2/50us)</li> <li>●耐フラックス型 RT II 基準、(オプションにて RT III 可)</li> <li>●端子ピン ピッチ3.2mmもしくは5.0mm</li> </ul>	 <b>95 シリーズ</b>
 <b>44 シリーズ</b>	6A 10A	2CO(2C)	<b>小型PCBリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●近接接点間の隔離強化型</li> <li>●DCコイル</li> <li>●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点</li> <li>●耐フラックス型 RT II 基準</li> <li>●端子ピン ピッチ 5.0mm</li> </ul>	 <b>95 シリーズ</b>
 <b>45 シリーズ</b>	16A	1CO(1C) 1NO(1A)	<b>小型PCBリレー</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用環境温度+125℃まで対応可</li> <li>●接点ギャップ: EN60730-1に準拠、3mm以上確保</li> <li>●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点</li> <li>●DCコイル 360mW</li> <li>●プリント基板+ファストン端子250</li> </ul>	



シリーズ名	定格(A)	接点	特徴	ソケット
 <b>46 シリーズ</b>	8A	2CO(2C接点)	<b>ミニチュアリレー</b> ●ソケット取り付け、もしくはファストン端子への直接取り付け ●AC及びDCコイル ●ロック試験ボタン、メカニカルフラッグ、LED表示対応 ●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点 ●耐フラックス型 RT II 基準	 <b>97 シリーズ</b>
	16A	1CO(1A接点)		
 <b>50 シリーズ</b>	8A	2CO(2C接点)	<b>セイフティリレー(EN50205) <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">NEW</span></b> ●2極切り替えコンタクト ●欧州規格EN50205タイプBに準拠し強制ガイド接点付き ●近接接点間の隔離強化型 ●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点 ●耐フラックス型 RT II 基準	
 <b>55 シリーズ</b>	10A	2CO(2C接点) 3CO(3C接点)	<b>一般リレー</b> ●AC及びDCコイル ●プリント基板もしくはプラグイン取り付け ●ロック試験ボタン、メカニカルフラッグ、LED表示対応	 <b>94 シリーズ</b>
	7A	4CO(4C接点)		
 <b>56 シリーズ</b>	12A	2CO(2C接点) 2NO(2A接点) 4CO(4C接点) 4NO(4A接点)	<b>ミニチュアパワーリレー</b> ●プリント基板もしくはプラグイン取り付け ●オプションにてフランジ取り付け可能(ファストン端子187番) ●AC及びDCコイル ●ロック試験ボタン、メカニカルフラッグ、LED表示対応	 <b>96 シリーズ</b>
 <b>60 シリーズ</b>	10A	2CO(2C接点) 3CO(3C接点)	<b>一般リレー</b> ●8及び11ピンのプラグイン型 ●フランジ取り付け ●AC及びDCコイル ●ロック試験ボタン、メカニカルフラッグ、LED表示対応 ●二又接点	 <b>90 シリーズ</b>
 <b>62 シリーズ</b>	16A	2CO(2C接点) 2NO(2A接点) 3CO(3C接点) 3NO(3A接点)	<b>パワーリレー</b> ●プリント基板取り付け、 もしくはプラグイン取り付け(ファストン端子187番) もしくは、フランジ取り付け(ファストン端子250番) ●AC及びDCコイル ●NO接点(A接点)、接点ギャップ3mm以上 ●LED表示、機械式表示、テストボタンがオプションで対応可能	 <b>92 シリーズ</b>
 <b>65 シリーズ</b>	20A	1NO(1A接点) 1NC(1B接点)	<b>パワーリレー</b> ●AC及びDCコイル ●プリント基板もしくはフランジ取り付け(ファストン端子250番) ●NO接点(A接点) 3mm以上の接点ギャップ	
	30A	1NO(1A接点)		
 <b>66 シリーズ</b>	30A	2CO(2C接点) 2NO(2A接点)	<b>パワーリレー</b> ●プリント基板もしくはフランジ取り付け(ファストン端子250番) ●AC及びDCコイル ●8mm, 6kV(1.2/50us)絶縁、コイルー接点	

## リレーインターフェースモジュール リレーのモジュール化にて幅広くご活用頂けます

定格 2A~16A 1CO(1C)~4CO(4C)



19 シリーズ



38 シリーズ



48 シリーズ



49 シリーズ



4C シリーズ



59 シリーズ



58 シリーズ



99 シリーズ

EMC制御モジュールの取付も可能です

## タイマー および モニターリレー



71 シリーズ

モニターリレー  
(過電圧、不足電圧モニター)



72 シリーズ

モニターリレー  
(レベルコントロール/欠相モニター)



80 シリーズ

モジュラー式タイマー



83 シリーズ

モジュラー式タイマー



85 シリーズ

ミニチュアプラグインタイマー  
94シリーズソケットと組合せ



86 シリーズ

タイマーモジュール



87 シリーズ

モジュラータイマー




88 シリーズ

プラグインソケット式  
パネル取付タイマー



90 シリーズ

ソケット



93 シリーズ

スリム型 タイムソケット